


**DAF** **AGRO**

**WOZY PASZOWE**



**RAPTOR**  
**T-REX**



## Wyposażenie standardowe


### Kosz roboczy

- niska krawędź załadunku
- duża pojemność kosza
- szerokie drzwi wyładunkowe sterowane z traktora
- łatwość uciążu po miękkim gruncie
- ochrona struktury gleby
- dwa kontra-noże we wszystkich pojedynczych modelach




### Przekładnie

- wytrzymałe i mocne włoskie przekładnie **COMER INDUSTRIES Spa**
- zabezpieczenie przed przeciążeniem na wale
- wytrzymałe, wysokiej jakości wałki **COMER INDUSTRIES Spa**



### Ślimak

- ślimaki o wzmocnionej konstrukcji - odporne na ciężką pracę
- duża liczba noży na jednym ślimaku – szybkie cięcie paszy
- nowoczesna konstrukcja zmniejsza zużycie paliwa




### System ważący

- System ważenia z dokładnością do 1% jest w standardzie we wszystkich modelach




## Noże

na ślimaku ze stali chromowo - wanadowej




## Rura przeciwwysypowa w standardzie



## Przekładnia dwubiegowa

- w serii wozów T-REX przekładnia dwubiegowa w standardzie
- lepsze cięcie i mniejsze zużycie paliwa (I bieg)
- oczyszczanie ślimaku z paszy (II bieg)



## Platforma

- dwustronna platforma do wozów – łatwość obsługi

### WYPOSAŻENIE W OPCJI:

#### • Taśmociąg sterowany elektrycznie

- łatwość obsługi i pracy
- możliwość rozdawania paszy na dwie strony
- równomierność i precyzja przy rozdawaniu paszy
- wytrzymały silnik hydrauliczny napędzający taśmę firmy SAUER – DANFOSS
- taśmociąg wyposażony jest w zewnętrzne łożyska łatwe w smarowaniu



- Elektryczna zmiana biegów
- Drzwi ze sterowaniem elektrycznym
- Hamulce pneumatyczne

Do wrzucania paszy w większe koryta stosowane są podnoszone transportery od 1m do 1.7m długości, mogą być montowane na prawą lub lewą stronę.


## Koła

- możliwość doboru różnych kół




## Noże

- na ślimaku ze stali chromowo - wanadowej z pokryciem węglkami spiekanymi



## DANE TECHNICZNE

	MODEL	Ilość noży	Pojemność m <sup>3</sup>	Wymiary		
				Szerokość B	Wysokość A	Długość C
<b>Jeden ślimak</b>	RAPTOR 6	6	6 m <sup>3</sup>	2,24	2,46	4,25
	RAPTOR 8	8	8 m <sup>3</sup>	2,27	2,77	4,25
	T-REX 8 V	8	8 m <sup>3</sup>	2,25	2,45	5,20
	T-REX 10 V	10	10 m <sup>3</sup>	2,26	2,83	5,25
	T-REX 12 V	11	12 m <sup>3</sup>	2,26	3,03	5,30
	T-REX 14 V	12	14 m <sup>3</sup>	2,26	3,39	5,34
	T-REX 6	6	6 m <sup>3</sup>	2,50	2,16	5,20
	T-REX 8	8	8 m <sup>3</sup>	2,50	2,32	5,20
	T-REX 10	10	10 m <sup>3</sup>	2,50	2,55	5,25
	T-REX 12	11	12 m <sup>3</sup>	2,50	2,81	5,30
	T-REX 14	12	14 m <sup>3</sup>	2,55	3,09	5,34
	T-REX 16	14	16 m <sup>3</sup>	2,55	3,31	5,38



Głównym celem firmy jest wytwarzanie maszyn rolniczych o wysokiej jakości, które w pełni zaspokoją oczekiwania odbiorców. We wszystkich naszych działaniach koncentrujemy się na profesjonalnym wykonywaniu prac. Podczas wykonywania zleceń – szczególnie w trakcie procesu budowy dbamy o jakość i najdrobniejsze szczegóły.

Firma zapewnia transport maszyn na terenie całego kraju. Nasi fachowcy są do Państwa stałej dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z gwarancyjną i pogwarancyjną obsługą naszych produktów. Dysponujemy też **szerszą gamą części i akcesoriów zamiennych**, gwarantujących szybkość napraw, utrzymanie maszyn we właściwym stanie technicznym zapewniającym ciągłość użytkowania oraz **długi okres eksploatacji**.

Nasz serwis zawsze stara się znaleźć odpowiedzi na zadane pytania oraz nietypowe rozwiązania. Chętnie dzielimy się z Państwem naszą wiedzą w rozwiązywaniu problemów technicznych. Udzielamy wyczerpujących informacji o zagadnieniach związanych z serwisem. Dysponujemy **profesjonalnym zapleczem technicznym** (ciągle wprowadzamy najnowsze narzędzia) oraz **personelem**, który nieustannie przechodzi specjalistyczne szkolenia producenckie, aby móc kompleksowo świadczyć usługi serwisowe na najwyższym poziomie.

**Zobacz inne nasze produkty!**

### AGREGATY UPRAWOWE



### HALE UDOJOWE



### ZBIORNIKI NA MLEKO



### ROZRZUTNIKI NAWOZÓW



## DAF AGRO

Zakład Produkcyjny Starkówiec k/Miłosław  
Kontakt handlowy - Dominik Fiturski  
tel. 691 506 875, 531 470 184

[www.dafagro.com](http://www.dafagro.com)

Producent: ANDO TECH Sp. z o.o.  
Maszyny pod marką: DAF AGRO