METAL-FACH



PRZYCZEPA
T711

KATALOG CZĘŚCI

WYDANIE 3
19.06.2026



Informacje zawarte w katalogu części są aktualne na dzień opracowania. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania w maszynach zmian konstrukcyjnych, w związku z czym niektóre wielkości lub ilustracje mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu maszyny dostarczonej użytkownikowi. Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych, nie dokonując zmian w niniejszym katalogu części.

SPIS TREŚCI

1. RAMA DOLNA I OBROTNICA 5
2. RAMA GÓRNA 7
3. RAMA GÓRNA – WERSJA LONG 10
4. OŚ JEZDNA 13
5. RESORY 18
6. DYSZEL 20
7. DABINKA DYSZLA 22
8. PODEST 24
9. PODEST Z DRABINKĄ 26
10. DRABINKA DOLNA 28
11. DRABINKA GÓRNA 30
12. SPRZĘG TYLNY 32
14. ZESTAW BORT ZE SŁUPKAMI Z PROFILU 34
15. ZESTAW BORT ZE SŁUPKAMI Z PROFILU – ZAPIĘCIA 37
16. ZESTAW BORT ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI 39
17. ZESTAW BORT ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI – ZAPIĘCIA 42
18. ZESTAW BORT – ZASUWA (DO BORT Z SŁUPKAMI Z PROFILU I TŁOCZONYMI) 44
19. ŁANCUCH SPINAJĄCY BORTY I NADSTAWY (DO BORT I NADSTAW ZE SŁUPKAMI Z PROFILU) 46
20. ŁAŃCUCH SPINAJĄCY BORTY I NADSTAWY (DO BORT I NADSTAW ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI) 48
21. ZESTAW NADSTAW ZE SŁUPKAMI Z PROFILU 50
22. NADSTAWY ZE SŁUPKAMI Z PROFILU – ZAPIĘCIA 53
23. ZESTAW NADSTAW ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI 55
24. NADSTAWY ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI – ZAPIĘCIA 58

25. KOŁO ZAPASOWE 60
26. ZDERZAK 62
27. SIŁOWNIK 64
28. SCHEMAT HYDRAULICZNY 66
29. HAMULEC RĘCZNY 69
30. OŚWIETLENIE 71
31. ANTYROWERÓWKA 74
32. KLINY 76
33. BŁOTNIKI 78
34. PLANDEKA 80
NOTATKI 83

1. RAMA DOLNA I OBROTNICA




Tabela 1. Rama dolna i obrotnica

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711 02.01.00.2R-S	Rama dolna standard robot	1
2	T711 10.01.00-S	Wózek spawany uniwersalny T711	1
3**	T710-1 15.00.00	Podpora skrzyni	1
4***	POD-WPS-000066	Obrotnica T711/3 DEKSAN (12Ton)	1
5	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	16
6	POD-ELZ-000381	Nakrętka samokontrująca M16x1,5oc 82175 8	16
7	POD-ELZ-000380	Śruba 16x1,5x50oc 10,9 82101	16
8	POD-ELZ-000410	Nakrętka samokontrująca M18 oc 8 82175	1
9	POD-ELZ-000024-1	Podkładka okr.18 82005 oc	2
10	23S18X120 8,8 82101 OC	Śruba 18x120oc 8,8 82101 82101	1

W przyczepach w wersji LONG:

*Rama dolna występuje pod indeksem: T711L 02.01.00.1R-S

**Podpora skrzyni występuje pod indeksem: T711L 08.02.00

***Obrotnica występuje pod indeksami:

POD-WPS-000016 w przyczepach: T711/1, T711/2 i T711/1L

POD-WPS-000066 w przyczepach: T711/3, T711/2L i T711/3L

2. RAMA GÓRNA




Tabela 2. Rama górna

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 31.01.00	Rama górna na profilach	1
2	T711 31.04.00	Rygiel tylny kpl.	1
3	T711 31.03.00	Zapięcie ściany bocznej lewe	1
4	T711 31.02.00	Zapięcie ściany bocznej prawe	1
5	T710-1 08.00.00.1	Blokada wywrotu	2
6	T711 31.09.00	Dźwignia zawiasu tylnego	1
7	T711 31.06.00	Cięgno tylne kpl.	1
8	T711 31.05.00	Cięgno przednie kpl.	2
9	T711 31.07.00	Dzwignia przednia zamknięcia borty skręcana	2
10	T711 31.08.00	Dzwignia przednia II zamknięcia borty skręcana	2
11	T940 03.00.05.1	Wspornik rury zapięcia bortów	16
12	T711 31.01.25	Wkładka ertalon	2
13	POD-LOZ-000216	Głowica SA12-TK	3
14	POD-LOZ-000217	Głowica SAL12-TK	3
15*	POD-TSZ-000119	Uszczelka typ 131 profil 30x20	2
16*	POD-TSZ-000119	Uszczelka typ 131 profil 30x20	1
17	POD-TSZ-000242	Osłona rękojeści 35x8x10	3
18	23SM	smarowniczka M6x1,0 prosta	2
19	POD-ELZ-000594	Podkładka NORD-LOCK M10	2
20	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	16
21	23NS16OC	Nakrętka samokontrująca M16 oc 82175 8 82175 8	1
22	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	6

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
23	23P10 OC030	Podkładka okr.10oc pow 82030 82030	2
24	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	1
25	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	16
26	23S10/20OC 8,8	Śruba 10x20oc 8,8 82105 82105	2
27	POD-ELZ-000412	Śruba imbus łeb stożk. 8x30oc 10,9 DIN7991	18
28	23N12OC	Nakrętka m12oc 82144 5	3
29	23K8/25	Kołek sprężysty 8x25 DIN 1481	2

*Długość uszczelki dobrać do długości borty

3. RAMA GÓRNA – WERSJA LONG




Tabela 3. Rama górna – wersja LONG

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711L 33.01.00	Rama górna spawana T711 LONG z dociągiem	1
2	T711 33.40.00	Rygiel II tylny kpl.	1
3	T711L 33.03.00	Zapięcie ściany bocznej lewe	1
4	T711L 33.02.00	Zapięcie ściany bocznej prawe	1
5	T710-1 08.00.00.1	Blokada wywrotu	2
6	T711 33.09.00	Dźwignia zawiasu tylnego	1
7	T711L 33.05.00	Wodzik spawany tylny długi	1
8	T711 31.07.00	Dzwignia przednia zamknięcia borty skręcana	2
9	T711 33.08.00	Dzwignia przednia II zamknięcia borty skręcana	2
10	T711 33.06.00	Cięgno przednie kpl.	2
11	T711 33.00.10	Haczyk II	16
12	T711 33.00.50	Mocowanie przykręcane lewe	8
13	T711 33.00.40	Mocowanie przykręcane prawy	8
14	T711 33.00.05	Mocowanie przykręcane przednia	2
15	T711 31.01.25	Wkładka ertalon	2
16	POD-TSZ-000119	Uszczelka typ 131 profil 30x20	3
17	POD-LOZ-000216	Głowica SA12-TK	4
18	POD-LOZ-000217	Głowica SAL12-TK	2
19	POD-TSZ-000242	Osłona rękojeści 35x8x10	3
20	23SM	smarowniczka M6x1,0 prosta	2
21	POD-ELZ-000594	Podkładka NORD-LOCK M10	2
22	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	4

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
23	23NS16OC	Nakrętka samokontrująca M16 oc 82175 8 82175 8	1
24	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	6
25	23P10 OC030	Podkładka okr.10oc pow 82030 82030	2
26	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	1
27	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	4
28	23S8/20OC 8,8	Śruba 8x20oc 8,8 82105 82105	4
29	23S10/20OC 8,8	Śruba 10x20oc 8,8 82105 82105	2
30	POD-ELZ-000412	Śruba imbus łeb stożk. 8x30oc 10,9 DIN7991	2
31	23N12OC	Nakrętka m12oc 82144 5	3
32	23K8/25	Kołek sprężysty 8x25 DIN 1481	2
33	POD-ELZ-001142	Śruba imbus łeb stożk. 8x25oc DIN7991	16

4. OŚ JEZDNA




Tabela 4. Oś jezdna

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T739 08.01.16.1	Blacha pod siłownik z postojowym	2
2*	POD-KOS-000394	oś A90TN8VCN026 1900/90/220/275/8xM18/406/120 TDB 36106111 361-062-11 ADR	1
3*	F225/1175.00	Felga 11.75x22.5 225.1175.106	2
4*	POD-KOL-000028	opona 385-65 R22.5	2
5	POD-KOS-000252	nakrętka szpilki osi A70NA6IC101, A70NA6ICN053 57318B1 AS3UF1VCN013 A80QI6QCN019,A90RM6INN031	16
6	POD-KOS-000253	podkładka szpilki osi A70NA6IC101 574181 A80QI6QCN019,nakrętka szpilki osi A70NA6IC101, A70NA6ICN053 57318B1 AS3UF1VCN013 A80QI6QCN019,A90RM6INN031	16

*Osie, opony i felgi występują w różnych opcjach przedstawionych w tabelach niżej.

Osie		
Indeks	Nazwa	Uwagi
POD-KOS-000384	oś A90RM8TCN007 1900/90/220/275/8xM18/400x80 TDB 361-081-14 ADR	
POD-KOS-000323	oś A90TN8VCN007 1900/90/220/275/8xM20/406x120 TDB 361-062-11 ADR	
POD-KOS-000394	oś A90TN8VCN026 1900/90/220/275/8xM18/406/120 TDB 36106111 361-062-11 ADR	
POD-KOS-000155	Oś A90RM8TG031 1900/220/275/8xM18/400x80 TDB 361-0056-02 ADR	
POD-KOS-000288	oś A90TN1VCN007 1900/90/280/335/10xM22/406x120 TDB 361-062-11 ADR	
POD-KOS-000221	oś A90TN8VCN010 1900/90/220/275/8xM18/406x120 TDB 361-061-11 ADR	

Opony		
Indeks	Nazwa	Uwagi
POD-KOJ-000153	Opona 15R22.5 (385/65R22.5) Farmer EF-27	
POD-KOL-000024	Opona Sava 385/65 R 22.5	
POD-KOJ-000241	Opona 15R22.5 (385/65R22.5) Farmer EF-12 (szosowa)	
POD-KOJ-000153	Opona 15R22.5 (385/65R22.5) Farmer EF-27	
POD-KOJ-000406	opona 385/65R22.5 TRY-1 Kabat 166A8	

Felgi*		
Indeks	Nazwa	Uwagi
POD-KOJ-000307	felga 11.75x22.5 8 otw 21.5/27 Polkar	8xM18x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, Et-0
POD-KOJ-000315	felga 11.75x22.5 8 otw Jantsa 117579	8xM22x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
POD-KOJ-000163	Felga 11.75x22.5 10 otw 225.1175.106P	10xM22x1,5 na średnicy 335mm, otwór cent-281mm, ET-0
POD-KOJ-000195	Felga 11.75x22.5 MF 225.11.75.01 8 otw 21/27	8xM18x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, Et-0
POD-KOJ-000091	Felga 11.75x22.5 z osłonką wentyla 225.1175.101 8 otw 21/27	8xM18x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
POD-KOJ-000295	felga 11.75x22.5 8 otw 225.1175.102	8xM22x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
POD-KOJ-000317	Felga 11.75x22.5 8 otw 27/32 Polkar	8xM22x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
POD-KOJ-000417	felga 11.75x22.5 8 otw 27/32 ET0 JSM 1Y2 7TM.00	8xM22x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
F225/1175.00 10/M18/221/275/8OT	Felga 11.75x22,5 MF 10/M18/221/275/8ot (225.11.75.01)	8xM18x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
POD-KOJ-000340	felga 11.75x22.5 10 otw Polkar 83125	10xM22x1,5 na średnicy 335mm, otwór cent-281mm, ET-0
F225/1175.00 10/M20/281/335/10OT	Felga 11.75x22,5 MF 10/M20/281/335/10ot (225.11.75.02)	10xM22x1,5 na średnicy 335mm, otwór cent-281mm, ET-0

*Felgę dobrać do osi, uwzględniając ilość i rozmiar szpilek.

Komplet opona+felga*		
Indeks	Nazwa	Uwagi
K385/65/225-00BM 10/M18/221/275	Koło na oponie 385/65 R22.5 Farmer 10/M18/221/275	8xM18x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, Et-0
K385/65/225-00BM 10/M20/221/275	Koło na oponie 385/65 R22.5 Bandenmarkt 10/M20/221/275	8xM22x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
K385/65/225-00BM 10/M20/281/335	Koło na oponie 385/65 R22.5 Bandenmarkt 10/M20/281/335	10xM22x1,5 na średnicy 335mm, otwór cent-281mm, ET-0
K385/65/225-00BM 8/M18/221/275	Koło na oponie 385/65 R22.5 Bandenmarkt 8/M18/221/275	8xM18x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, Et-0
K385/65/225-00SAV 10/M18/221/275	Koło na oponie 385/65 R22.5 Sava Nowe 10/M18/221/275	8xM18x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
K385/65/225-00SAVA10/M20/221/275	Koło na oponie 385/65 R22.5 Sava Nowe 10/M20/221/275	8xM22x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
K385/65/225-NWPR 10/M22/281/335	Koło na oponie 385/65 R22.5 nowe, felga 11.75x22.5, (225.1175.106.P) 10/M22/281/335	10xM22x1,5 na średnicy 335mm, otwór cent-281mm, ET-0
K385/65/225-NWSA-22/281/335-120A	Koło na oponie 385/65 R22.5 nowe Sava, felga alu. 818560DF 11.75x22.5 ET-120, 10/M22/281/335/ET-120	
K385/65/225-NWSA-M22/281/335-120	Koło na oponie 385/65 R22.5 nowe Sava, felga 11.75x22.5 ET-120, 10/M22/281/335/ET-120	
K385/65/225-RGMF 10/M20/221/275	Koło na oponie 385/65 R22.5 regenerowane, bieżnik szosowy, felga 11.75x22.5 (225.11.75.03) 10/M20/221/275.	8xM22x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0
K385/65/225-RGPR 10/M18/221/275	Koło na oponie 385/65 R22.5 regenerowane, bieżnik szosowy, felga 11.75x22.5 (225.1175.101 PR) 10/M18/221/275.	8xM18x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, Et-0
K385/65/225-RGPR 10/M20/281/335	Koło na oponie 385/65 R22.5 regenerowane, bieżnik szosowy, felga 11.75x22.5 (225.1175.106.P PR) 10/M20/281/335.	10xM22x1,5 na średnicy 335mm, otwór cent-281mm, ET-0
K385/65/225-RGTPR 10/M20/221/275	Koło na oponie 385/65 R22.5 regenerowane, bieżnik terenowy, felga 11.75x22.5 (225.1175.102 PR) 10/M20/221/275/8ot	8xM22x1,5 na średnicy 275mm, otwór cent-221mm, ET-0

*Felgę dobrać do osi, uwzględniając ilość i rozmiar szpilek.

5. RESORY




Tabela 5. Resory

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711-1 01.13.00	Sworzeń resoru kpl.	2
2	T711-1 01.14.01	Blacha	2
3	T711-1 01.14.01	Blacha	2
4	T711-1 02.00.21	Blacha pod resor III	2
5	T711-1 01.00.25	Cybant przedni T711 230x92 M22x1,5	4
6	POD-OGL-000300	Resor paraboliczny 4121001	2
7	POD-TSZ-000006-1	odbojnik gumowy fi 130x160 (przyczepa)	2
8	23SM	smarowniczka M6x1,0 prosta	2
9	POD-ELZ-000399	Nakrętka samokontrująca M24 oc 8 82175	2
10	POD-ELZ-000623	Nakrętka samokontrująca M22x1,5 oc 10,9	8
11	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	4
12	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	4
13	POD-ELZ-000411	Podkładka okr.22oc 82005	8
14	23P24OC	Podkładka okr.24oc 82005 82005	2
15	23KOC	Kapturek ochronny czerwony	2

6. DYSZEL




Tabela 6. Dyszel

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711 16.00.00	Dyszel kpl. Y sztywny 2350 oko fi40	1
2	T710-1 00.00.05.1	Sworzeń mocowania zaczepu	2
3	T711 10.01.10	Tulejka dyszla II	2
4	T711 10.01.09	Tulejka dyszla I	2
5	POD-ELZ-000396	Nakrętka koronowa M24 kl.8 oc 82148	2
6	23Z4/50	Zawleczka 4x50oc	2
7	23SM	smarowniczka M6x1,0 prosta	2
8	23KOC	Kapturek ochronny czerwony	2
9	POD-ELZ-000451	Szekla 8mm	1
10	POD-ELZ-000450	Śruba napinająca z nakr.otw.(oczko+oczko) M12 DIN 1480	1
11	POD-SPR-000004-1	Sprężyna naciągowa 10/60/550/29,5 oc (maz-4706) (POD N°1907361)	1

*Dyszel może występować pod indeksami:

T711 15.00.00 (Y – 2,1 m, Ø40)

T711 16.00.00 (Y – 2,35 m, Ø40)

T711 17.00.00 (Y – 2,1 m, Ø50)

T711 18.00.00 (Y – 2,35 m, Ø50)

T710-1 13.00.00 (V – 2,0 m, Ø40)

GNZ27: POD-ODL-000042 (V – 2,2 m, Ø40)

GNZ27: POD-OGL-000666 (V – 2,0 m, Ø40)

7. DABINKA DYSZLA




Tabela 7. Drabinka dyszla

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 07.00.00.2	Drabinka dyszla	1
2	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	2
3	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	4
4	23S8/70OC	Śruba 8x70oc 8,8 82101 82101	2

8. PODEST




Tabela 8. Podest

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T739 07.01.00.1	Podest sztywny kompletny	1
2	POD-OGL-000420	Krata pomostowa 30x2x414x1390 oc. do T711	1
3	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	4
4	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	12
5	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	6
6	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	4
7	23S8/20OC 8,8	Śruba 8x20oc 8,8 82105 82105	4
8	POD-ELZ-000039-1	Śruba 10x75oc 8,8 82105 82105 8,8	6

9. PODEST Z DRABINKĄ




Tabela 9. Podest z drabinką

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 07.01.00.1	Podest spawany	1
2	T711 07.02.00.2	Drabinka podestu 5-stopniowa	1
3	POD-OGL-000420	Krata pomostowa 30x2x414x1390 oc. do T711	1
4	POD-TSZ-000129	Wspornik dźwigni	1
5	POD-TSZ-000107	Odbojnik gumowy 50 x18 M10	1
6	POD-TSZ-000107	Odbojnik gumowy 50 x18 M10	2
7	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	4
8	23NS6OC	Nakrętka samokontrująca m6oc 82175 8 82175 8	1
9	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	17
10	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	11
11	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	4
12	23S6/50OC	Śruba 6x50oc 8,8 82101 82101 8,8	1
13	23S8/20OC 8,8	Śruba 8x20oc 8,8 82105 82105	4
14	23S10/55OC	Śruba 10x55oc 8,8 82105 82105	2
15	POD-ELZ-000039-1	Śruba 10x75oc 8,8 82105 82105 8,8	6

10. DRABINKA DOLNA




Tabela 10. Drabinka dolna

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 04.00.00.2	Drabinka dolna przyczepy	1
2	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
3	23S10/25OC 8,8	Śruba 10x25oc 8,8 82105 82105	4
4	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	4

11. DRABINKA GÓRNA




Tabela 11. Drabinka górna

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 06.00.00	Drabinka górna przyczepy do bort 600/800	1
2	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
3	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	4
4	23S10/25OC 8,8	Śruba 10x25oc 8,8 82105 82105	4

12. SPRZĘG TYLNY




Tabela 12. Sprzęg tylny

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	POD-ODL-000025	Sprzęg tylny ze sworzniem T711	1
2	23P20OOC	Podkładka okr.20oc 82005 82005	4
3	POD-ELZ-000779	Śruba 20x1,5x60oc 10,9 82105	4
4	23P20SP	Podkładka spr.20,5oc 82008 82008	4
5	POD-ELZ-001144	Nakrętka M20x1,5oc kl 10 82144	4

14. ZESTAW BORT ZE SŁUPKAMI Z PROFILU

Warianty bort i słupków z profilu dla przyczepy T711

ZESTAW BORT 500			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-1 40.00.00.1		T711L-1 40.00.00
Uwagi	Zestaw pasuje wyłącznie do nadstaw z ryflem z przodu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Borta przednia	T711-1 03.02.00.2U	
2	Borta prawa	T711-1 03.03.00U	T711L-1 40.01.00
3	Borta lewa	T711-1 03.07.00U	T711L-1 40.02.00
4	Borta tylna	T711-1 40.06.00	
5	Słupek prawy	T711-1 03.04.00.1U	
6	Słupek lewy	T711-1 03.05.00.1U	

ZESTAW BORT 600			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-2 40.00.00.1		T711L-2 40.00.00
Uwagi	Zestaw pasuje wyłącznie do nadstaw z ryflem z przodu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Borta przednia	T711-2 03.02.00.1	
2	Borta prawa	T711-2 03.03.00U	T711L-2 40.01.00
3	Borta lewa	T711-2 03.07.00U	T711L-2 40.02.00
4	Borta tylna	T711-2 40.06.00	
5	Słupek prawy	T711-2 03.04.00.1U	
6	Słupek lewy	T711-2 03.05.00.1U	

ZESTAW BORT 600		
Indeks zestawu	T711-3 40.00.00.1	
Uwagi	Zestaw pasuje wyłącznie do nadstaw z ryflem z tyłu	
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Borta przednia	T739 03.02.00.1
2	Borta prawa	T711-2 03.03.00U
3	Borta lewa	T711-2 03.07.00U
4	Borta tylna	T711-2 40.06.00
5	Słupek prawy	T711-2 03.04.00.1U
6	Słupek lewy	T711-2 03.05.00.1U

ZESTAW BORT 800		
Indeks zestawu	T711-4 40.00.00.1	
Uwagi	Zestaw pasuje wyłącznie do nadstaw z ryflem z tyłu	
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Borta przednia	T711-4 40.02.00.1
2	Borta prawa	T711-4 40.03.00
3	Borta lewa	T711-4 40.07.00
4	Borta tylna	T711-4 40.08.00
5	Słupek prawy	T711-4 40.04.00.1
6	Słupek lewy	T711-4 40.05.00.1



2*
5*
4*
6*
1*
3*
10
12
10
14
11
9
7
9
17
18**
15
16
13
8

Tabela 13. Zestaw bort ze słupkami z profilu

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711-1 03.02.00.2U	Ściana przednia kpl. z uszczelką 500	1
2*	T711-1 03.03.00U	Ściana boczna prawa kpl. z uszczelką 500	1
3*	T711-1 03.07.00U	Ściana boczna lewa kpl. z uszczelką	1
4*	T711-1 40.06.00	Ściana tylna kpl. z uszczelką i szerokim zsypem MF	1
5*	T711-1 03.04.00.1U	Słupek tylny prawy	1
6*	T711-1 03.05.00.1U	Słupek tylny lewy	1
7	T711 40.00.08	Podkładka dystansowa borty przedniej	2
8	POD-TSZ-000195	Uchwyt burty 465934	6
9	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
10	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	8
11	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	2
12	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	4
13	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	10
14	23S12/40OC 8,8	Śruba 12x40oc 8,8 82105 82105	4
15	23S8/16 8,8 82105 OC	Śruba 8x16oc 8,8 82105 82105	10
16	23P8SPOC	Podkładka spr.8.2oc 82008 82008	10
17	23S10/30OC 8,8	Śruba 10x30oc 8,8 82105 82105	2
18**	POD-TSZ-000177	Uszczelka samoprzylepna 30mm gr 3mm	1

*Warianty bort i słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości borty.

15. ZESTAW BORT ZE SŁUPKAMI Z PROFILU – ZAPIĘCIA




Tabela 14. Zestaw bort ze słupkami z profilu – zapięcia

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711-1 03.04.00.1U	Słupek tylny prawy	1
2*	T711-1 03.05.00.1U	Słupek tylny lewy	1
3	POD-OGL-00136	Zapięcie burtowe wygięte	6
4**	POD-TSZ-000118	Uszczelka T-34	6
5	POD-OGL-001369	Zapięcie burtowe wygięte składane - przetyczka	12
6	POD-OGL-001368	Zapięcie burtowe wygięte składane - zatrzask	12
7	POD-TSZ-000178	Zaślepka okr. wew. 18mm czarna (Es-111529)	4
8	23S12/45 8,8OC.	Śruba 12x45oc 8,8 82101 82101	6
9	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	12
10	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	6

*Warianty słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości borty.

16. ZESTAW BORT ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI

Warianty bort i słupków tłoczonych dla przyczepy T711

ZESTAW BORT 500			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-1T 40.00.00.1		T711L-1T 40.00.00.1
Uwagi	Zestaw pasuje wyłącznie do nadstaw z ryflem z przodu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Borta przednia	T711-1 03.02.00.2U	
2	Borta prawa	T711-1 03.03.00U	T711L-1 40.01.00
3	Borta lewa	T711-1 03.07.00U	T711L-1 40.02.00
4	Borta tylna	T711-1 40.06.00	
5	Słupek prawy	T711-1 40.40.00	
6	Słupek lewy	T711-1 40.50.00	

ZESTAW BORT 600			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-2T 40.00.00.1		T711L-2T 40.00.00.1
Uwagi	Zestaw pasuje wyłącznie do nadstaw z ryflem z przodu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Borta przednia	T711-2 03.02.00.1	
2	Borta prawa	T711-2 03.03.00U	T711L-2 40.01.00
3	Borta lewa	T711-2 03.07.00U	T711L-2 40.02.00
4	Borta tylna	T711-2 40.06.00	
5	Słupek prawy	T711-2 40.40.00	
6	Słupek lewy	T711-2 40.50.00	

ZESTAW BORT 600		
Indeks zestawu	T711-3T 40.00.00.1	
Uwagi	Zestaw pasuje wyłącznie do nadstaw z ryflem z tyłu	
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Borta przednia	T739 03.02.00.1
2	Borta prawa	T711-2 03.03.00U
3	Borta lewa	T711-2 03.07.00U
4	Borta tylna	T711-2 40.06.00
5	Słupek prawy	T711-2 40.40.00
6	Słupek lewy	T711-2 40.50.00

ZESTAW BORT 800		
Indeks zestawu	T711-4T 40.00.00.1	
Uwagi	Zestaw pasuje wyłącznie do nadstaw z ryflem z przodu	
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks
1	Borta przednia	T711-4 40.02.00.1
2	Borta prawa	T711-4 40.03.00
3	Borta lewa	T711-4 40.07.00
4	Borta tylna	T711-4 40.08.00
5	Słupek prawy	T711-4 40.40.00
6	Słupek lewy	T711-4 40.50.00



2*
5*
4*
6*
1*
14
16
16
17
15
13
7
13
18
3*
11
10
12
9
8**

Tabela 15. Zestaw bort ze słupkami tłoczonymi

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711-1 03.02.00.2U	Ściana przednia kpl. z uszczelką 500	1
2*	T711-1 03.03.00U	Ściana boczna prawa kpl. z uszczelką 500	1
3*	T711-1 03.07.00U	Ściana boczna lewa kpl. z uszczelką	1
4*	T711-1 40.06.00	Ściana tylna kpl. z uszczelką i szerokim zsypem MF	1
5*	T711-1 40.40.00	Słupek tylny dolny prawy 500	1
6*	T711-1 40.50.00	Słupek tylny dolny lewy 500	1
7	T711 40.00.08	Podkładka dystansowa borty przedniej	2
8**	POD-TSZ-000177	Uszczelka samoprzylepna 30mm gr 3mm	1
9	POD-TSZ-000195	Uchwyt burty 465934	4
10	23P8SPOC	Podkładka spr.8.2oc 82008 82008	8
11	23S8/16 8,8 82105 OC	Śruba 8x16oc 8,8 82105 82105	8
12	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	8
13	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
14	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	4
15	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	2
16	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	8
17	23S12/40OC 8,8	Śruba 12x40oc 8,8 82105 82105	4
18	23S10/30OC 8,8	Śruba 10x30oc 8,8 82105 82105	2

*Warianty bort i słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości borty.

17. ZESTAW BORT ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI – ZAPIĘCIA




Tabela 16. Zestaw bort ze słupkami tłoczonymi – zapięcia

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711-1 40.40.00	Słupek tylny dolny prawy 500	1
2*	T711-1 40.50.00	Słupek tylny dolny lewy 500	1
3	POD-OGL-00136	Zapięcie burtowe wygięte	6
4**	POD-TSZ-000118	Uszczelka T-34	6
5	POD-TSZ-000461	Zaślepka 33,3mm 11,5mm Nylon 6 czarna ES-10308943	6
6	POD-TSZ-000178	Zaślepka okr. wew. 18mm czarna (Es-111529)	4
7	POD-ELZ-001184	Śruba imbus 12x40 oc 8,8 82302	2
8	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	6
9	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	12
10	23S12/40OC 8,8	Śruba 12x40oc 8,8 82105 82105	4
11	POD-OGL-001369	Zapięcie burtowe wygięte składane - przetyczka	12
12	POD-OGL-001368	Zapięcie burtowe wygięte składane - zatrzask	12

*Warianty słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości borty.

18. ZESTAW BORT – ZASUWA (DO BORT Z SŁUPKAMI Z PROFILU I TŁOCZONYMI)




Tabela 17. Zestaw bort – zasuwa

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 40.20.00	Dzwignia zasuwy	1
2	T710-1 40.30.00	Zasuwa tłoczona kpl.	1
3	T710-1 40.00.50	Rynna zsypowa skośna	1
4*	T710-1 40.00.40	Wodzik 220mm	2
5	POD-OGL-000259	Pokrętło P2M8x20	1
6	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	4
7	23P27OC	Podkładka okr.27oc 82005 82005	2
8	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	8
9	23S8/20OC 8,8	Śruba 8x20oc 8,8 82105 82105	4
10	POD-ELZ-000444	Zawleczka z pierścieniem 4,5mm	2
11	23Z4/50	Zawleczka 4x50oc	2

*Wodzik występuje pod indeksami:

Do przyczep z bortami 500: T711-1 40.00.40 (długość 220 mm).

Do przyczep z bortami 600 i 800: T710-2 40.00.40 (długość 320 mm).

19. ŁANCUCH SPINAJĄCY BORTY I NADSTAWY (DO BORT I NADSTAW ZE SŁUPKAMI Z PROFILU)




Tabela 18. Łańcuch spinający borty i nadstawy (do bort i nadstaw ze słupkami z profilu)

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 03.15.00.1	Dźwignia naciągu łańcucha	1
2	T710-1 03.00.09	Hak z osią	1
3	T710-1 03.00.10	Wałek dzwigni spinającej	1
4	POD-ELZ-000076	Śruba napinająca M10 oko+oko (rzymska)	1
5	POD-ELZ-000072	Szekla 10mm x 0,5t	3
6	23SU12OC	Śruba z uchem M12oc. DIN580	1
7	23LSFI8OC	Łańcuch spinający 8x30x50	1
8	23S061.005.704	Sprężyna naciskowa 2/16/31/6 oc (maz-4621)	1
9	28B32M8	Gałka B32 M8	1
10	23NS20OC 82175	Nakrętka samokontrująca M20 oc 82175 8 82175 8	1
11	23N8OC	Nakrętka m8oc 82144 5 82144 5	1
12	23P20OOC	Podkładka okr.20oc 82005 82005	1

20. ŁAŃCUCH SPINAJĄCY BORTY I NADSTAWY (DO BORT I NADSTAW ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI)




Tabela 19. Łańcuch spinający borty i nadstawy (do bort i nadstaw ze słupkami tłoczonymi)

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 40.70.02	Hak stężenia wewnętrznego	1
2	T710-1 40.70.01	Dźwignia łańcucha spinającego pionowa	1
3	23LSFI8OC	Łańcuch spinający 8x30x50	1
4	POD-ELZ-000072	Szekla 10mm x 0,5t	3
5	POD-OGL-001708	Trzpień ustalający GN 822.1-7-C-ST-RT	1
6	23SU12OC	Śruba z uchem M12oc. DIN580	1
7	POD-ELZ-000076	Śruba napinająca M10 oko+oko (rzymska)	1
8	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	1
9	POD-ELZ-001288	Nakrętka kołpakowa M16oc 82181	1

21. ZESTAW NADSTAW ZE SŁUPKAMI Z PROFILU

Warianty nadstaw i słupków z profilu dla przyczepy T711

ZESTAW NADSTAW 500			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-2 50.00.00.1		T711L-2 50.00.00
Uwagi	Zestaw posiada ryfel z przodu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Nadstawa przednia	T711-2 03.08.00.1U	
2	Nadstawa prawa	T711-2 03.11.00U	T711L-2 50.01.00
3	Nadstawa lewa	T711-2 03.10.00U	T711L-2 50.02.00
4	Nadstawa tylna	T711-2 03.09.00U	
5	Słupek prawy	T711-2 03.12.00.1U	
6	Słupek lewy	T711-2 03.13.00.1U	

ZESTAW NADSTAW 600			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-4 50.00.00.1		T711L-4 50.00.00
Uwagi	Zestaw posiada ryfel z tyłu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Nadstawa przednia	T711-4 50.08.00.1	
2	Nadstawa prawa	T711-4 50.10.00	T711L-4 50.10.00
3	Nadstawa lewa	T711-4 50.11.00	T711L-4 50.11.00
4	Nadstawa tylna	T711-4 50.09.00	
5	Słupek prawy	T711-4 50.12.00.1	
6	Słupek lewy	T711-4 50.13.00.1	

ZESTAW NADSTAW 800			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-3 50.00.00.1		T711L-3 50.00.00
Uwagi	Zestaw posiada ryfel z tyłu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Nadstawa przednia	T711-3 03.08.00.1U	
2	Nadstawa prawa	T711-3 03.11.00U	T711L-3 50.01.00
3	Nadstawa lewa	T711-3 03.10.00U	T711L-3 50.02.00
4	Nadstawa tylna	T711-3 03.09.00U	
5	Słupek prawy	T711-3 03.12.00.1U	
6	Słupek lewy	T711-3 03.13.00.1U	



2*
5*
4*
6*
1*
3*
18
17
10**
11
13
12
15
16
14
8
7
9**

Tabela 20. Zestaw nadstaw ze słupkami z profilu

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711-3 03.08.00.1U	Nadstawa przednia kpl. z uszczelką	1
2*	T711-3 03.11.00U	Nadstawa prawa kpl. z uszczelka 800	1
3*	T711-3 03.10.00U	Nadstawa lewa kpl. z uszczelka 800	1
4*	T711-3 03.09.00U	Nadstawa tylna kpl. z uszczelką	1
5*	T711-3 03.12.00.1U	Słupek nadstawy prawy kpl. z uszczelką	1
6*	T711-3 03.13.00.1U	Słupek nadstawy lewy kpl. z uszczelką	1
7	T710-1 03.14.00	Zawias nadstaw	10
8	T710-1 03.16.00	Zamknięcie kpl.	10
9**	POD-TSZ-000175	Uszczelka samoprzylepna 10mm gr 3mm	3
10**	POD-TSZ-000177	Uszczelka samoprzylepna 30mm gr 3mm	1
11	25LS	Łańcuch spinający fi 2mm	10
12	POD-ELZ-000444	Zawleczka z pierścieniem 4,5mm	10
13	23KK	Kółko do kluczy	10
14	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	10
15	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	10
16	23Z2,5/28OC.	Zawleczka 2,5x28oc	10
17	23S12/35OC 8,8	Śruba 12x35oc 8,8 82105 82105	4
18	23N12OC	Nakrętka m12oc 82144 5	4

*Warianty nadstaw i słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości nadstawy.

22. NADSTAWY ZE SŁUPKAMI Z PROFILU – ZAPIĘCIA




Tabela 21. Nadstawy ze słupkami z profilu – zapięcia

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711-3 03.12.00.1U	Słupek nadstawy prawy kpl. z uszczelką	1
2*	T711-3 03.13.00.1U	Słupek nadstawy lewy kpl. z uszczelką	1
3	POD-OGL-00136	Zapięcie burtowe wygięte	6
4**	POD-TSZ-000118	Uszczelka T-34	6
5	POD-OGL-001369	Zapięcie burtowe wygięte składane - przetyczka	12
6	POD-OGL-001368	Zapięcie burtowe wygięte składane - zatrzask	12
7	POD-TSZ-000178	Zaślepka okr. wew. 18mm czarna (Es-111529)	4
8	23S16/45OC	Śruba 16x45oc 8,8 82105 82105	4
9	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	8
10	23NS16OC	Nakrętka samokontrująca M16 oc 82175 8 82175 8	4

*Warianty słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości nadstawy.

23. ZESTAW NADSTAW ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI

Warianty nadstaw i słupków tłoczonych dla przyczepy T711

ZESTAW NADSTAW 500			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-2T 50.00.00.1		T711L-2T 50.00.00.1
Uwagi	Zestaw posiada ryfel z przodu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Nadstawa przednia	T711-2 03.08.00.1U	
2	Nadstawa prawa	T711-2 03.11.00U	T711L-2 50.01.00
3	Nadstawa lewa	T711-2 03.10.00U	T711L-2 50.02.00
4	Nadstawa tylna	T711-2 03.09.00U	
5	Słupek prawy	T711-2 50.40.00	
6	Słupek lewy	T711-2 50.50.00	

ZESTAW NADSTAW 600			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-4T 50.00.00.1		T711L-4T 50.00.00.1
Uwagi	Zestaw posiada ryfel z tyłu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Nadstawa przednia	T711-4 50.08.00.1	
2	Nadstawa prawa	T711-4 50.10.00	T711L-4 50.10.00
3	Nadstawa lewa	T711-4 50.11.00	T711L-4 50.11.00
4	Nadstawa tylna	T711-4 50.09.00	
5	Słupek prawy	T711-4 50.40.00	
6	Słupek lewy	T711-4 50.50.00	

ZESTAW NADSTAW 800			
Indeks zestawu	**Wersja standard**		**Wersja LONG**
	T711-3T 50.00.00.1		T711L-3T 50.00.00.1
Uwagi	Zestaw posiada ryfel z tyłu		
Oznaczenie na rysunku	Nazwa	Indeks	
1	Nadstawa przednia	T711-3 03.08.00.1U	
2	Nadstawa prawa	T711-3 03.11.00U	T711L-3 50.01.00
3	Nadstawa lewa	T711-3 03.10.00U	T711L-3 50.02.00
4	Nadstawa tylna	T711-3 03.09.00U	
5	Słupek prawy	T711-3 50.40.00	
6	Słupek lewy	T711-3 50.50.00	



2*
5*
4*
6*
1*
17
16
10**
3*
11
13
18
12
14
15
8
7
9**

Tabela 22. Zestaw nadstaw ze słupkami tłoczonymi

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711-2 03.08.00.1U	Nadstawa przednia kpl. z uszczelką 500	1
2*	T711-2 03.11.00U	Nadstawa prawa kpl. z uszczelką 500	1
3*	T711-2 03.10.00U	Nadstawa lewa kpl. z uszczelką 500	1
4*	T711-2 03.09.00U	Nadstawa tylna kpl. z uszczelką 500	1
5*	T711-2 50.40.00	Słupek tylny górny prawy 500	1
6*	T711-2 50.50.00	Słupek tylny górny lewy 500	1
7	T710-1 03.14.00	Zawias nadstaw	10
8	T710-1 03.16.00	Zamknięcie kpl.	10
9**	POD-TSZ-000175	Uszczelka samoprzylepna 10mm gr 3mm	3
10**	POD-TSZ-000177	Uszczelka samoprzylepna 30mm gr 3mm	1
11	25LS	Łańcuch spinający fi 2mm	10
12	POD-ELZ-000444	Zawleczka z pierścieniem 4,5mm	10
13	23KK	Kółko do kluczy	10
14	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	10
15	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	10
16	23S12/35OC 8,8	Śruba 12x35oc 8,8 82105 82105	4
17	23N12OC	Nakrętka m12oc 82144 5	4
18	23Z2,5/28OC.	Zawleczka 2,5x28oc	10

*Warianty nadstaw i słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości nadstawy.

24. NADSTAWY ZE SŁUPKAMI TŁOCZONYMI – ZAPIĘCIA




Tabela 23. Nadstawy ze słupkami tłoczonymi – zapięcia

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	T711-1 40.40.00	Słupek tylny dolny prawy 500	1
2*	T711-1 40.50.00	Słupek tylny dolny lewy 500	1
3	POD-OGL-00136	Zapięcie burtowe wygięte	6
4**	POD-TSZ-000118	Uszczelka T-34	6
5	POD-TSZ-000461	Zaślepka 33,3mm 11,5mm Nylon 6 czarna ES-10308943	6
6	POD-TSZ-000178	Zaślepka okr. wew. 18mm czarna (Es-111529)	4
7	POD-ELZ-001184	Śruba imbus 12x40 oc 8,8 82302	2
8	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	6
9	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	12
10	23S12/40OC 8,8	Śruba 12x40oc 8,8 82105 82105	4
11	POD-OGL-001369	Zapięcie burtowe wygięte składane - przetyczka	12
12	POD-OGL-001368	Zapięcie burtowe wygięte składane - zatrzask	12

*Warianty słupków rozpisane są w tabelach wyżej.

**Długość uszczelki dobrać do długości nadstawy.

25. KOŁO ZAPASOWE




Tabela 24. Koło zapasowe

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 12.01.00	Kosz koła zapasowego uniwersalny	1
2	T711 12.03.00	Docisk koła zapasowego	1
3	T711 12.04.00	Dźwignia dociskowa koła	1
4	T711 12.00.02	Płaskownik zamknięcia	1
5*	KK385/65/225-BM10/M20/221/275-ZA	Koło zapasowe kompletne na oponie 385/65 R22.5 regenerowane 10/M20/221/275	1
6	POD-ELZ-000656	Przyciągarka korbowa 450 kg	1
7	23NS16OC	Nakrętka samokontrująca M16 oc 82175 8 82175 8	3
8	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	6
9	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	1
10	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	3
11	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	2
12	23P16OOC	Podkładka okr.16oc 82005 82005	2
13	23S12/45 8,8OC.	Śruba 12x45oc 8,8 82101 82101	1
14	23S16/60 8,8 82101 OC	Śruba 16x60oc 8,8 82101 82101	1
15	23S10/30OC 8,8	Śruba 10x30oc 8,8 82105 82105	3
16	POD-ELZ-000620	Śruba 16x100oc 8.8 82101	2

*Koło zapasowe może występować pod indeksami:

K385/65/225-00BM 10/M18/221/275
K385/65/225-00BM 10/M20/221/275
K385/65/225-00BM 10/M20/281/335
K385/65/225-00BM 8/M18/221/275
K385/65/225-00SAV 10/M18/221/275
K385/65/225-00SAVA10/M20/221/275
K385/65/225-NWPR 10/M22/281/335
K385/65/225-NWSA-22/281/335-120A
K385/65/225-NWSA-M22/281/335-120
K385/65/225-RGMF 10/M20/221/275
K385/65/225-RGPR 10/M18/221/275
K385/65/225-RGPR 10/M20/281/335
K385/65/225-RGTPR 10/M20/221/275

26. ZDERZAK




Tabela 25. Zderzak

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 19.01.00.1	Zderzak tylny spawany	1
2	POD-TSZ-000179	Zaślepka okr. wew. 95mm czarna (Es-465605)	2
3	POD-ELZ-000825	śruba 20x90 oc 10,9 82101	4
4	23NS20OC 82175	Nakrętka samokontrująca M20 oc 82175 8 82175 8	4
5	23P20OOC	Podkładka okr.20oc 82005 82005	8

27. SIŁOWNIK





Tabela 26. Siłownik

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1*	POD-HSL-000354	kołyska do siłownika tel. CT-S376-18-75/4/1700+ZCT+ŁK	1
2*	POD-HSL-000063	Siłownik CT-S246-18-75-4-1700+ZCT+ŁK	1
3	23S12/90 101OC	Śruba 12x90oc 8,8 82101 82101	2
4	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	4
5	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	2

**Siłownik i kołyska jako komplet występują pod indeksem POD-HSL-000063

28. SCHEMAT HYDRAULICZNY



Przewody hydrauliczne występują w komplecie pod indeksem POD-HPR-000300

Tabela 27. Schemat hydrauliczny

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 02.91.01	Uchwyt zaworu hydraulicznego przykręcany	1
2	T710-1 061.010.001	Koło linowe	1
3	POD-HSL-000063	Siłownik CT-S246-18-75-4-1700+ZCT+ŁK	1
4	POD-HZW-000040	Zawór-gniazdo EURO 13 M22x1,5 long	1
5	24ZWE13	Zawór-wtyczka EURO 13 M22x1,5	1
6	POD-HZW-000018-1	Zawór odcinający przyczepy PISTER M22x1,5 15L	1
7	POD-HZW-000041	Zawór kulowy trzydrog.RS3L15L M22x1,5 (z otworami)	1
8	24K22/22	Przyłączka prosta 22x22	1
9	23LS6	Linka stalowa 6mm	1
10	POD-ELZ-001163	Szekla 6 mm	1
11	POD-ELZ-000075	Zacisk linowy 10mm	4
12	24ZWNE13	Nasadka zaworu wtyczki EURO 13 (ziel,żół,nieb,czerw)	1
13	24ZGNE13	Nasadka zaworu gniazda EURO13 (ziel,żół,nieb,czerw)	1
14	POD-OGL-000179	Opaska mocująca z gumą Rubber P-CLIP 25x12	1
15	23NS6OC	Nakrętka samokontrująca m6oc 82175 8 82175 8	4
16	POD-ELZ-000632	Podkładka okr. 5X15 oc. Pow	1
17	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	1
18	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	1
19	23P10 OC030	Podkładka okr.10oc pow 82030 82030	2
20	23P5,3OC 82005	Podkładka okr.5,3oc 82005 82005	1
21	23P6OC030	Podkładka okr.6oc pow 82030	4

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
22	23S5/30OC	Śruba 5x30oc 8,8 82105 82105	1
23	23S6/50OC	Śruba 6x50oc 8,8 82101 82101 8,8	4
24	23P10SP	Podkładka spr.10,2oc 82008 82008	2
25	23S10/20OC 8,8	Śruba 10x20oc 8,8 82105 82105	2
26	POD-ELZ-000045-1	Śruba 10x40oc 8,8 82101	1
27	23N5OC	Nakrętka m5oc 82144 5 82144 5	1

29. HAMULEC RĘCZNY




Tabela 28. Hamulec ręczny

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T730 09.01.00	Obudowa hamulca przykręcana	1
2	T730 09.02.00	Rura wewnętrzna hamulca kpl.	1
3	T739 09.04.00	Rączka hamulca postojowego	1
4	T710-1 061.010.001	Koło linowe	3
5	T710-1 02.10.13	Osłona łożyska	1
6	POD-ELZ-000514	Śruba trapezowa 24x5	1
7	25L51204	łożysko 51204	1
8	25RP	Rączka do podajnika	1
9	23LS6	Linka stalowa 6mm	1
10	POD-ELZ-000075	Zacisk linowy 10mm	4
11	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	7
12	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	7
13	23S10/35OC 8,8	Śruba 10x35oc 8,8 82105 82105	4
14	POD-ELZ-000045-1	Śruba 10x40oc 8,8 82101	3
15	23P20OOC	Podkładka okr.20oc 82005 82005	1
16	23K6/30	Kołek sprężysty 6x30 DIN 1481	1
17	23SM8	Smarowniczka M8x1,0 prosta	1

30. OŚWIETLENIE




Tabela 29. Oświetlenie

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711-1 03.01.44	Wspornik lampy obrysowej pod uszczelkę	6
2	T711 00.90.01	Osłona świateł zespolonych	2
3*	POD-ELK-000610	Lampa ledowa zespolona tylnaW247 12/24V prawa logo MF+0,25m+AMP(superseal) (Waś)	1
4*	POD-ELK-000609	Lampa ledowa zespolona tylnaW247 12/24V lewa logo MF+0,25m+AMP(superseal) (Waś)	1
5*	POD-ELK-000606	Lampa ledowa zespolona obrysowa przednio-tylna W21.3ww12-24V 506BCP-J0.5 Prawa+0,5m+Jaeger (WAŚ)	1
6*	POD-ELK-000605	Lampa ledowa zespolona obrysowa przednio-tylna W21.3ww12-24V 506BCL-J0.5 Lewa+0,5m+Jaeger (WAŚ)	1
7*	POD-ELK-000604	Lampa ledowa oświetlenia tablicy rejestracyjnej W52+0,5m+Jaeger (WAŚ)	2
8*	POD-ELK-000515	Wiązka elektryczna przyczepy T711 EU	1
9*	POD-ELK-000608	Lampa ledowa pozycyjna boczna W240 z logo MF+0,5+Jaeger (Waś)	6
10*	POD-ELK-000607	Lampa ledowa pozycyjna przednia W240 z logo MF+0,5+Jaeger (Waś)	2
11	28W6,3X25 OC	Wkręt samowiercący 6,3x25 oc Łeb.klucz	12
12	23W5/35	Wkręt 5x35 oc	6
13	23NS6OC	Nakrętka samokontrująca m6oc 82175 8 82175 8	4
14	23P5,3OC 82005	Podkładka okr.5,3oc 82005 82005	18
15	23P6OC030	Podkładka okr.6oc pow 82030	4
16	23S6/25OC 105	Śruba 6x25oc 8,8 82105	4
17	23W5/20	Wkręt do metalu łeb stożkowy 5x20oc 82208 82208	4
18	23N5OC	Nakrętka m5oc 82144 5 82144 5	22
19	POD-ELZ-001238	Wkręt łeb podkładkowy 5x16oc DIN 967	12
20	POD-ELZ-000444	Zawleczka z pierścieniem 4,5mm	2

*Warianty oświetlenia rozpisane są w tabeli niżej.

ZESTAW OŚWIETLENIA LEDOWEGO			
Indeks zestawu		**Bez logo**	**Z logo**
		T711 00.90.00	T711 00.90.10
Oznaczenie na rysunku	Rodzaj oświetlenia	Indeks	
2	Lampa zespolona tylna prawa	POD-ELK-000638	POD-ELK-000610
3	Lampa zespolona tylna lewa	POD-ELK-000637	POD-ELK-000609
4	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna prawa	POD-ELK-000606	
5	Lampa zespolona obrysowa przednio-tylna lewa	POD-ELK-000605	
6	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	POD-ELK-000604	
7	Wiązka elektryczna	POD-ELK-000515	
8	Lampa pozycyjna boczna	POD-ELK-000569	POD-ELK-000608
9	Lampa pozycyjna przednia	POD-ELK-000636	POD-ELK-000607

ZESTAW OŚWIETLENIA ŻARÓWKOWEGO			
Indeks zestawu		**Z odblaskami***	**Lampy boczne świecące**
		T710-1 02.90.00	T730 02.90.00
Uwagi	*W zestawie z odblaskami nie występują pozycje oznaczone na rysunku numerami: 1, 10, 13, 17, 18		
Oznaczenie na rysunku	Rodzaj oświetlenia	Indeks	
2	Lampa zespolona tylna prawa	POD-ELK-000249	POD-ELK-000080
3	Lampa zespolona tylna lewa	POD-ELK-000248	POD-ELK-000081
4	Lampa obrysowa na wysięgniku prawa	POD-ELK-000117	POD-ELK-000117
5	Lampa obrysowa na wysięgniku lewa	POD-ELK-000118	POD-ELK-000118
6	Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej	POD-ELK-000029-1	
7	Wiązka elektryczna	POD-ELK-000086	POD-ELK-000233
8	Odblask / Lampa obrysowa boczna pomarańczowa	POD-OGL-000019-1	POD-ELK-000232
9	Lampa obrysowa przednia biała	POD-ELK-000011-1	

31. ANTYROWERÓWKA




Tabela 30. Antyrowerówka

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 06.01.00	Wspornik antyrowerówki spawany Euro	2
2	POD-ELK-000466-1	Wspornik antyrowerówki T711	2
3	POD-ELK-000466	Antyrowerówka T711 dł. 1110	1
4	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	4
5	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	16
6	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	4
7	23NS10OC	Nakrętka samokontrująca m10oc 82175 8 82175 8	8
8	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	8
9	23P8OC 82030	Podkładka okr.8oc pow 82030	4
10	23S12/70OC 8,8	Śruba 12x70oc 8,8 82101 82101	4
11	23S8/30P	Śruba podsadzana 8x30oc.8,8 82406 82406	4
12	23S10/35OC 8,8	Śruba 10x35oc 8,8 82105 82105	8

32. KLINY




Tabela 31. Kliny

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T710-1 00.70.00	Mocowanie klinów i rynny zsypowej	1
2	T957 01.20.01	Płytka gwintowana	1
3	T710-1 40.00.50	Rynna zsypowa skośna	1
4	POD-OGL-000027-1	Klin pod koło	2
5	POD-ELZ-000444	Zawleczka z pierścieniem 4,5mm	2
6	23P10 82005	Podkładka okr.10oc 82005 82005	4
7	23P10SP	Podkładka spr.10,2oc 82008 82008	4
8	23S10/30OC 8,8	Śruba 10x30oc 8,8 82105 82105	4

33. BŁOTNIKI




Tabela 32. Błotniki

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711 04.02.00	Rurka błotnika z regulacją spawana	6
2	T957 01.20.01	Płytka gwintowana	6
3	POD-OGL-000161	Błotnik - naczepa	2
4	POD-OGL-000329 - plastik NOWY 90st	Błotnik	2
5	POD-OGL-000163	Uchwyt błotnika - naczepa	12
6	POD-TSZ-000040	Zaślepka gumowa (do rur mocujących nadkola) A=37/B=42	6
7	Chlapacz gumowy 390x350	POD-TSZ-000054	2
8	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	8
9	23P10OOC	Podkładka okr.10cz 82005 82005	24
10	POD-ELZ-000607	Nakrętka kołpakowa m8oc 82181	24
11	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	32
12	POD-ELZ-000592	Śruba grzyb. Imbus 8x20 ISO 7380 oc. 8,8	24
13	23P8OC 82030	Podkładka okr.8oc pow 82030	24
14	23S8/25OC8.8	Śruba 8x25oc 8,8 82105 82105	8
15	23P10SP	Podkładka spr.10,2oc 82008 82008	24
16	23P8SPOC	Podkładka spr.8.2oc 82008 82008	24
17	23S10/30OC 8,8	Śruba 10x30oc 8,8 82105 82105	24

34. PLANDEKA



11* ** *
27
13
24
20
6
20
14
14
20
20
26
19
29
8* **
5
4*
16
17
18
23
3
3
25
9
19
15
15
19
25
7* *
12
10
1
2
16
17
22
21
28

Tabela 33. Plandeka

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
1	T711-1 11.01.00.2	Daszek przedni	1
2	T711-1 11.02.00.2	Daszek tylny	1
3	T711-1 11.04.00.2	Wspornik stelaża	2
4*	T711 11.06.00	Rura odkładana	1
5	T710 11.08.00	Dzwignia zwijaka	1
6	T711 111.03.00	Ogranicznik plandeki spawany	2
7**	T711 11.05.01.1	Rura łącznika	2
8***	T711 11.00.06	Kształtownik zwijaka L=4900	1
9	T710-1 11.00.02	Uchwyt środnika stelaża	8
10	T711 11.00.07	Tuleja	2
11****	POD-OST-000080	Plandeka na gumki przyczepa 10t	1
12	POD-TSZ-000087	Zaślepka okr. wew. 25 mm czarna	4
13	POD-OGL-000397	Zapięcie plandeki obracane, chwytka naburtowa	11
14	23NS8OC	Nakrętka samokontrująca m8oc 82175 8 82175 8	6
15	23NS6OC	Nakrętka samokontrująca m6oc 82175 8 82175 8	8
16	23NS12OC	Nakrętka samokontrująca m12oc 82175 8 82175 8	4
17	23P12OC	Podkładka okr.12oc 82005	6
18	23P12OOC	Podkładka okr.12oc pow 82030	2
19	23P6OC030	Podkładka okr.6oc pow 82030	9
20	23P8OOC	Podkładka okr.8oc 82005 82005	12
21	23S12/35OC 8,8	Śruba 12x35oc 8,8 82105 82105	4

Nr	Indeks	Nazwa	Ilość
22	23S12/45OC	Śruba 12x45oc 8,8 82105 82105	2
23	POD-ELZ-000425	Śruba 12x65oc 8,8 82105	2
24	23S8/25OC8.8	Śruba 8x25oc 8,8 82105 82105	4
25	POD-ELZ-000596	Śruba podsadzana 6x45oc 8.8 82406	8
26	23S8/35OC 8,8	Śruba 8x35oc 8,8 82105 82105	2
27	POD-ELZ-000405	Wkręt samowiercący 6,3x25 klucz oc	22
28	23N12OC	Nakrętka m12oc 82144 5	4
29	POD-ELZ-000652	Nit zrywalny alu-stal 5x10	1

W wersji LONG:

* Rura odkładana występuje pod indeksem T711L 11.06.00

** Rura łącznika występuje pod indeksem T711L 11.05.01

*** Kształtownik zwijaka występuje pod indeksem T711L 11.00.06

**** Plandeka występuje pod indeksem POD-OST-000841

NOTATKI



Metal-Fach Sp. z o.o. stale doskonali swoje wyroby i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach bez powiadamiania. Prosimy więc przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt z autoryzowanym dealerem lub handlowcami Metal-Fach Sp. z o.o.
Metal-Fach Sp. z o.o. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu, przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia nie zawsze przedstawiają wyposażenie standardowe.

Oryginalne części zamienne są dostępne u autoryzowanych dealerów na terenie kraju i zagranicy oraz w sklepie firmowym Metal-Fach.



METAL-FACH Sp. z o.o.

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 98 40; fax: +48 85 711 90 65
biuro@metalfach.com.pl

SERWIS

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 07 80; fax: +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

HURTOWNIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

Sprzedaż Hurtowa:
tel.: +48 85 711 07 81; fax: +48 85 711 07 93
hurtownia@metalfach.com.pl

Sprzedaż Indywidualna:
TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477
tel.: +48 85 711 07 90

AKTUALNE INFORMACJE O WYROBACH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.METALFACH.COM.PL